



Marcă înregistrată OSIM Nr.188718/06.07.2022



SSRH Secția Curtea de Argeș
Atelier Reparații Curtea de Argeș

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A.	
INTRARE	Nr. E 40541
IEȘIRE	
Ziua	Luna Anul

CAIET DE SARCINI

Achiziție serviciu „Proiectare și execuție batardou rezerva”
pentru lucrarea LN3 batardou A2 - 4,34x2,62/15 CHE Nehoișu
Caiet de sarcini Hidroelectrică nr. 13959/11.02.2026

J40/9762/05.08.2013; CUI RO 32097794; Capital social subscris și vărsat: 70.576.810 lei
Str. Constantin Nacu, Nr.3, Et. 3-5, CP Q20995, Sect. 2, București
Tel: +40 37 2479405; Fax: +40 37 2479498
office@hidroserv.ro; www.hidroserv.ro

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul acestui caiet de sarcini este achiziția serviciului "Proiectare și execuție batardou rezerva" în cadrul lucrării LN3 batardou A2 - 4,34x2,62/15 CHE Nehoiasu

Entitățile implicate în reparație:

- Beneficiar final : Hidroelectrică prin S.H. Curtea de Argeș.
- Achizitor al serviciului de achiziție și Executant al serviciilor de demontare/montare în CHE - SSH Hidroserv Secția Curtea de Argeș.
- Prestator de servicii de reparații : Entitate de profil care execută în fabrica proprie.

2. SCOPUL

Achiziția serviciului "Proiectare și execuție batardou rezerva" în cadrul lucrării LN3 batardou A2 - 4,34x2,62/15 CHE Nehoiasu are drept scop creșterea fiabilității, refacerea condițiilor inițiale de funcționare, eliminarea deficiențelor constatate în perioada de exploatare de la ultima lucrare de mentenanță planificată, precum și a celor din datele de istoric ale reparațiilor, analizele incidentelor și a punctelor slabe, în vederea îndeplinirii cerințelor din Caiet de Sarcini beneficiar.

3. CARACTERISTICI BATARDOU

Caracteristicile echipamentului nou ce se va achiziționa și parametrii impuși de către beneficiar sunt:

- Tipul batardoului: plan, glisant, din 2 elemente și etansarea spre amonte;
- Deschiderea în lumina : 4,34m;
- Înălțimea în lumina: 2,62m;
- Sarcina de calcul : 15m c.a.;
- Manevrare: în regim echilibrat cu palan;
- Echilibrarea nivelelor : cu by-pass în construcție din beton;
- Depozitarea batardoului: în nisă;
- Numărul unităților tehnice: 1
- Forța de acționare : 50kN
- Materialele de bază (table, profile) : S355J2 conform EN 10025-2;
- Protecție anticorozivă pentru 10 ani. Total DFT: minim 400 μm-600 μmm;
- Condiții de lucru: imersie în apă

Mențiuni:

Batardoul va fi echipat complet cu garnituri de etansare și arcuri de presare necesare etansării.

Nota: Se poate face vizita în amplasament pentru relevu.

4. LIMITA DE FURNITURĂ

Furnitura totală va fi compusă din:

- Batardou echipat complet – 1 buc.

5. CONȚINUTUL OFERTEI

Pe baza cerințelor din prezentul caiet de sarcini, oferta va cuprinde următoarele :

- documente care să ateste execuția produsului în regim de asigurare a calității, cu respectarea normelor ISO 9001;
- valoarea în lei a echipamentului;
- termenul de valabilitate al ofertei;
- perioada de garanție;
- termenul de livrare;
- modul în care se va realiza transportul echipamentului la beneficiar;
- modalitatea de plată.

6. CONDIȚII DE CALITATE

Produsele vor trebui să îndeplinească condițiile de calitate cuprinse în standardele și normativele în vigoare la data livrării lor.

Furnizorul va prezenta certificate de conformitate, calitate și garanție pentru produsele furnizate.

Produsele, echipamentele neadmise la controlul calității vor fi considerate neconformități și vor fi tratate ca atare, urmând să fie înlocuite sau remediate, după caz, de către furnizor.

7. CONDIȚII DE LIVRARE

Recepția produselor se efectuează conform legislației în vigoare.

Produsele vor fi însoțite de:

- certificate de calitate;
- certificat de garanție;
- declarație de conformitate;
- cartea tehnică a echipamentului;
- buletine de probă în fabrică;
- instrucțiuni de utilizare;
- desene de ansamblu;
- desene de execuție;
- specificații tehnice;
- cerințe impuse de fabricant pentru montaj și PIF al echipamentului.

8. GARANȚII TEHNICE ASIGURATE DE FURNIZOR

Garanția tehnică solicitată este de minim 24 luni de la PIF, dar nu mai mult de 30 luni de la livrare.

Furnizorul trebuie să asigure perioada de garanție tehnică și comercială astfel:

- furnizorul răspunde și garantează calitatea produselor oferite;
- defectiunile constatate în perioada de garanție, cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor, dacă nu sunt datorate unor erori de montaj sau utilizare, se vor remedia pe cheltuiela furnizorului, cu prelungirea corespunzătoare a perioadei de garanție.
- stabilirea cauzelor defectiunilor produse în perioada de garanție se face de către delegații furnizorului, ai prestatorului (SSRH Hidroserv Curtea de Argeș) și beneficiarului, la solicitarea acestuia din urmă, în termen de 24 ore de la comunicarea defectiunii către prestator.
- Asistența la montaj și punerea în funcțiune. ✓

9. ANEXE

- desene batardou tip A2 - 4,34x2,62/15



