

Serviciul Tehnic-Ofertare

Inregistrare HIDROSERV

NrReg 96098 din 17.09.2026

CAIET DE SARCINI

Achiziție de Polizoare

I. OBIECT

Prin prezentul Caiet de sarcini se definesc cerintele tehnice, cantitatile necesare din categoria de Polizoare

Polizoarele solicitate, vor fi din gama profesional si sunt formate din :

Tabelul 1

Nr. crt	Denumire	UM	Cantitate
1.	Polizor de banc 600 W 230 V	buc	5
2.	Polizor unghiular profesional 125 mm 900 W	buc	7
3.	Polizor profesional unghiular 125 mm 1700 W	buc	32
4.	Polizor profesional unghiular 125 mm 1900W	buc	2
5.	Polizor profesional unghiular 150 mm 1900W	buc	2
6.	Polizor profesional unghiular 230 mm 2200 W	buc	15
7.	Polizor profesional unghiular 230 mm 2800 W	buc	5
8.	Polizor profesional unghiular 125 mm cu acumulator 18 V	buc	27
9.	Polizor profesional unghiular 180 mm cu acumulator 18 V	buc	2
10.	Polizor drept, 50 mm, 750W	buc	9
11.	Polizor drept electric 230 V 1300 W	buc	2
12.	Polizor drept, 6 mm, valiza speciala + Set 2 acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah	buc	2
	TOTAL		110

II. Adrese livrare

Polizoarele se vor livra la Sectiile Hidroserb din teritoriu. Adresele Sectiilor Hidroserb sunt date mai jos.

Livrare la:	Hidroserb Sectia Bistrita
Adresa de livrare	municipiul Piatra Neamt, str. Locotenent Drăghiescu, nr. 2-4, județul Neamț, România, cod poștal 610125.

Livrare la:	Hidroserb Sectia Curtea de Arges
Adresa de livrare	Curtea de Argeș, str. Barajului nr.1, județul Argeș

Livrare la:	Hidroserb Sectia Cluj
Adresa de livrare	municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei, nr.1A, județul Cluj

Livrare la:	Hidroserb Sectia Portile de Fier
Adresa de livrare	municipiul Drobeta Tr. Severin, Calea Timișoarei, nr. 2, județul Mehedinți.

Livrare la:	Hidroserb Sectia Rm.Valcea
Adresa de livrare	municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea București, nr. 269, județul Vâlcea

Livrare la:	Hidroserb Sectia Sebes
Adresa de livrare	Sebeș, str. Alunului, nr. 9A, jud. Alba

Livrare la:	Hidroserb Sectia Hateg
Adresa de livrare	Hațeg, Strada Progresului, nr. 38 bis, judetul Hunedoara

III. Cantitati solicitate de Polizoare

Repartizarea pe sectiile Hidroserv a Polizoarelor se prezinta in Tabelul 2 de mai jos:

Tabelul 2

Nr. crt	Denumire echipament	Sectia	Nr. Buc
1	Polizor de banc 600 W 230 V	Sebes	3
		Cluj	2
2	Polizor unghiular profesional 125 mm 900 W	Hateg	2
		Bistrita	1
		Cluj	4
3	Polizor profesional unghiular 125 mm 1700 W	Hateg	2
		Portile de Fier	10
		Curtea de Arges	7
		Sebes	5
		Cluj	8
4	Polizor profesional unghiular 125 mm 1900W	Bistrita	1
		Hateg	1
5	Polizor profesional unghiular 150 mm 1900W	Hateg	2
6	Polizor profesional unghiular 230 mm 2200 W	Hateg	4
		Bistrita	1
		Portile de Fier	10
7	Polizor profesional unghiular 230 mm 2800 W	Sebes	4
		Bistrita	1
8	Polizor profesional unghiular 125 mm cu acumulator 18 V	Hateg	7
		Rm.Valcea	3
		Sebes	5
		Curtea de Arges	3
		Cluj	8
9	Polizor profesional unghiular 180 mm cu acumulator 18 V	Bistrita	1
		Cluj	2
		Hateg	2
		Portile de Fier	3
		Cluj	3
10	Polizor drept, 50 mm, 750W	Bistrita	1
		Hateg	2
		Portile de Fier	3
11	Polizor drept electric 230 V 1300 W	Hateg	2
12	Polizor drept, 6 mm, valiza speciala + Set 2 acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah	Cluj	2

IV. CARACTERISTICI TEHNICE SOLICITATE, CONTINUT OFERTA

Oferta va cuprinde următoarele puncte :

- Completarea Tabelului 3 de mai jos cu caracteristicile tehnice ale Polizoarelor
- Prezentarea fiselor tehnice pentru fiecare echipament de la pozitiile de mai sus, din care sa reiasa caracteristicile solicitate si/sau alte materiale tehnice
- Garantie tehnica asigurata
- Conditii de service / Puncte de service in tara

- Termen de livrare.

Garantie tehnica solicitata: minim 12 luni

Oferta tehnica va contine Tabelul 3 de mai jos, completat pe coloana de caracteristici tehnice la pozitiile oferite de dvs. Oferta financiara va contine Tabelul 4 (Preturi) completat.

Caracteristicile detaliate pentru Polizoare a fi livrate se prezinta in Tabelul 3 de mai jos.

Tabel 3

Nr. Crt	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate	Caracteristici tehnice oferite
1.	Polizor de banc 600 W 230 V	Livrare: 3 bucati la Sectia Sebes 2 bucati la Sectia Cluj	
	<i>Caracteristici:</i>	Polizor de banc Putere nominală: 600 W Diametru discuri: 200 mm Lățime discuri: 25 mm Alezaie disc (gaură prindere): 32 mm Turație la mersul în gol: 3.600 rot/min Granulație discuri incluse: G24 (degroșare) și G60 (finisare/ascuțire)	
2.	Polizor unghiular profesional 125 mm 900 W	Livrare: 2 bucati la Sectia Hateg 1 bucati la Sectia Bistrita 4 bucati la sectia Cluj	
	<i>Caracteristici:</i>	Polizor unghiular profesional 900W, 11000 rpm, 125mm, 230V, 50Hz, sistem de blocare, Turații în gol: 2 800 - 11 000 rpm -Putere de ieșire: 450 W.	
3.	Polizor profesional unghiular 125 mm 1700 W	Livrare: 2 bucati la Sectia Hateg 10 bucati la Sectia Portile de Fier 7 bucati la Sectia Curtea de Arges 5 bucati la Sectia Sebes 8 bucati la Sectia Cluj	
	<i>Caracteristici:</i>	Polizor profesional unghiular, Diametru disc (mm) 125, Putere nominala (W)1700, Turatia nominala (rot/min) 11500, Control electronic turatie,Lungime (mm)103, Sistem de blocare, Aparatoare, Filet arbore M14, Greutate (kg) 2.4, Tensiune alimentare (V) 230, Frecventa (Hz) 50, Nivel zgomot (dB) 103	
4.	Polizor profesional unghiular 125 mm 1900W	Livrare: 1 bucata la Sectia Bistrita 1 bucata la Sectia Hateg	
	<i>Caracteristici:</i>	Polizor unghiular profesional. Tensiune 220V 50Hz, Putere: 1900 W, Diametru disc: 125 mm, Turatie: Reglabila 2800 - 11500 rot/min, blocaj disc cu piuliță, cu protecție la suprasarcină, mâner cu amortizor de vibrații, Uz industrial.	
5.	Polizor profesional unghiular 150 mm 1900W	Livrare: 2 bucati la Sectia Hateg	
	<i>Caracteristici:</i>	Polizor unghiular profesional. Putere nominală: 1900 W. Diametru disc: 150 mm. Turație la mersul în gol: 9.300 rot/min. Filet arbore de șlefuit: M14. Greutate: 2.5 kg. Putere nominală 1.900 W. Turație la mersul în gol 9.700 rot/min. Putere utilă 1.220 W. Diam.discuri 150 mm.Diam. disc abraziv 125 mm. Dimensiuni sculă (lățime) 311 mm	

Nr. Crt	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate	Caracteristici tehnice oferite
6.	Polizor profesional unghiular 230 mm 2200 W	Livrare: 4 bucati la Sectia Hateg 1 bucata la Sectia Bistrita 10 bucati la sectia Portile de Fier	
	Caracteristici:	Polizor unghiular uz industrial 230 mm, 2200 W. 1900 W cu Constant Electronic, asigurând o turație reglabilă între 2800 și 11500 rot/min. Blocarea axului pentru schimbarea mai ușoară a discului. Diametru disc: 230 mm. Diametru orificiu: 22 mm.	
7.	Polizor profesional unghiular 230 mm 2800 W	Livrare: 4 bucati la Sectia Sebes 1 bucata la Sectia Bistrita	
	Caracteristici:	Polizor profesional unghiular. Tensiune 220V 50Hz, Putere: 2800 W, Diametru disc: 230 mm, Turatie fixă 6500 rot/min, cu pornire progresivă, blocaj disc cu piuliță, mâner cu amortizor de vibrații, Uz industrial.	
8.	Polizor profesional unghiular 125 mm cu acumulator 18 V	Livrare: 7 bucati la Sectia Hateg 3 bucati la Sectia Rm.Valcea 5 bucati la Sectia Sebes 3 bucati la Sectia Curtea de Arges 8 bucati la Sectia Cluj 1 bucata la Sectia Bistrita	
	Caracteristici:	Polizor unghiular profesional, 125 mm, cu 2 acumulatori + incarcator, 18 V, 5 Ah, cu valiza. Protectie la suprasarcina si pornire lina pentru siguranta sporita. Viteza de rotatie 9000 rpm . Compatibil cu discuri standard de 125 mm.	
9.	Polizor profesional unghiular 180 mm cu acumulator 18 V	Livrare: 2 bucati la Sectia Cluj	
	Caracteristici:	Polizor unghiular cu acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 5Ah , leșire turație la mers în gol, nominală max. 7.000 rot/min., Turație la mersul în gol 6.100 rot/min. Diametru discuri 180 mm, Biturbo Brushless , Arbore de șlefuit M14, Orificiu, diam. 22,23 mm,	
10.	Polizor drept, 50 mm, 750W	Livrare: 2 bucati la Sectia Hateg 3 bucati la Sectia Portile de Fier 3 bucati la Sectia Cluj 1 bucata la Sectia Bistrita	
	Caracteristici:	Polizor drept profesional, Putere nominală* 750 W, Turație la mersul în gol*, 7.000 – 33.000 rot/min, Diam. guler ax 43 mm, Greutate* 1,7 kg, Ø maxim corp abraziv 25 mm, Putere utilă* 400 W, Ø maxim bucșe elastice 6 mm, 1/4", 3 mm, 8 mm. Suprafață pentru chei piuliță de strângere 17 mm. Suprafață pentru chei arbore de șlefuit 15 mm. Ø maxim dispozitiv de lustruit 50 mm. Comutator care poate fi blocat. Diametru bucșă elastică furnizată - 6 mm.	
11.	Polizor drept electric 230 V 1300 W	Livrare: 2 bucati la Sectia Hateg	

Nr. Crt	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate	Caracteristici tehnice oferite
	Caracteristici:	Polizor drept electric 230V Putere nominala 1300 W. Turatie de mers in gol 0 - 25000 rpm.Dimensiune buca 6 mm.	
12.	Polizor drept, 6 mm, valiza speciala + Set 2 acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah	Livrare: 2 bucati la Sectia Cluj	
	Caracteristici:	Polizor drept profesional cu acumulator Tensiune acumulator: 18 V , Li-Ion Turație la mersul în gol: 23.500 RPM.Sistem de prindere (bucșă elastică): Compatibil cu bucșe de 6 mm și 8 mm. Valiza speciala + Set 2 acumulatori 18 V si incarcator	

IV. PREȚUL OFERTEI : oferta va fi ferma si se va prezenta conform Tabel 4 de mai jos.

Oferta comerciala se va prezenta astfel :

Tabel 4

Nr.Crt	Denumire echipament	UM	Cantitate totala	Pret unitar	Valoare totala
1.	Polizor de banc 600 W 230 V	buc	5		
2.	Polizor unghiular profesional 125 mm 900 W	buc	7		
3.	Polizor profesional unghiular 125 mm 1700 W	buc	32		
4.	Polizor profesional unghiular 125 mm 1900W	buc	2		
5.	Polizor profesional unghiular 150 mm 1900W	buc	2		
6.	Polizor profesional unghiular 230 mm 2200 W	buc	15		
7.	Polizor profesional unghiular 230 mm 2800 W	buc	5		
8.	Polizor profesional unghiular 125 mm cu acumulator 18 V	buc	27		
9.	Polizor profesional unghiular 180 mm cu acumulator 18 V	buc	2		
10.	Polizor drept, 50 mm, 750W	buc	9		
11.	Polizor drept electric 230 V 1300 W	buc	2		
12.	Polizor drept, 6 mm, valiza speciala + Set 2 acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah	buc	2		
	Total		110		