DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Achiziție de Mașini de filetat sau de găurit
Cod CPV 42622000-2

LICITAȚIE DESCHISĂ

2026

CUPRINS

- **SECŢIUNEA 1**
  FIŞA DE DATE

- **SECŢIUNEA 2**
  FORMULARE

- **SECŢIUNEA 3**
  MODEL DE CONTRACT

- **SECŢIUNEA 4**
  CAIETUL DE SARCINI

2026

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

CAPITOLUL I: ACHIZITOR

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H Hidroserv S.A." sau „Societatea"), cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Constantin Nacu nr. 3, Et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având număr de ordine în Registrul Comerțului J2013009762408 și Cod Unic de Înregistrare 32097794 atribuit în data de 05.08.2013, Tel: +40 37 247 9405, Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro, IBAN: RO11 BRMA 0999 1000 8749 6712 pentru lei, respectiv RO11 BRMA 0999 1000 8858 0784 pentru euro deschise la Exim Banca Românească, societate administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, ai căror membri au fost numiți în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. nr. 4 adoptată în data de 02.07.2026, reprezentată de dl. Vasile IACOBOAE, în calitate de Director General, numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație S.S.H. Hidroserv S.A. nr. 37, adoptată în data de 08.07.2026, în calitate de **ACHIZITOR**,		
Adresa: Str. Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, Sector 2, București		
Localitate: București, Sector 2	Cod poştal: 020995	Țara: România
În atenția: Direcția Comercială - Serviciul Achiziții	0372 479 453 0372479412 0372479411	
Email: office@hidroserv.ro - *pentru detalii de procedură:* Alexandra TOMA - alexandra.toma@hidroserv.ro Mița FĂINIȘI – mita.fainisi@hidroserv.ro Raluca SOȘU – raluca.sosu@hidroserv.ro		
Adresa de internet principală a achizitorului (URL): www.hidroserv.ro		
Alte informații pot fi obținute la: ■Punctul de contact menționat anterior		
Caietul de sarcini poate fi obținut la: https://hidroserv.ro/achizitii/ ■ Punctul de contact menționat anterior		
Ofertele sau solicitările/cererile de participare trebuie transmise la: ■ Punctul de contact menționat anterior		
Număr zile lucrătoare până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: **03** zile lucrătoare (înainte de data limită de depunere a ofertelor).		
Număr zile lucrătoare până la care se poate răspunde la clarificări: **02** zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.		
În ceea ce privește termenele limită de solicitări clarificări/răspuns la solicitări de clarificări, precizăm că nu se vor lua în considerare prima zi de primire a solicitării de clarificare și ziua publicării pe site-ul societății a clarificării.		

I.2) TIPUL ACHIZITORULUI ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Agenţie/birou naţional sau federal □ Colectivitate teritorială □ Agenţie/birou regional sau local □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană ■ Altele (precizaţi): - Societate cu capital privat autohton - Societate la care acționarul unic este o societate cu capital majoritar de stat	□ Servicii publice generale □ Apărare □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare □ Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială □ Recreere, cultură şi religie □ Educaţie ■ Altele (precizați): - Repararea și întreținerea mașinilor
Achizitorul acţionează în numele altor societăți	DA □ NU ■
Societatea S.S.H. Hidroserv S.A. nu desfășoară activități relevante, nu are calitatea de autoritate/entitate contractantă în sensul prevederilor legilor achizițiilor publice, iar activitatea de achiziție a produselor/serviciilor/lucrărilor la nivelul societății este reglementată prin proceduri interne proprii.	

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dată contractului	
Contract de furnizare având ca obiect **„ Achiziție mașini de filetat sau de găurit ”** *conform Caiet de sarcini nr. 107233 din data de 12.10.2026.*	
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare/livrare a produselor sau de prestare a serviciilor	
a) Produse ■	**b) Servicii □**
Cumpărare ■ Leasing □ Închiriere □ Închiriere cu opțiune de cumpărare □ O combinație între acestea □	
Locul principal de livrare: **1. S.S.R.H. Bistrița** Adresa:Municipiul Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghiescu, nr. 2-4, Cod poștal 610125, Județul Neamț, România; **2. S.S.R.H. Curtea de Argeș,** Adresa: Str. Barajului nr.1, Cod poștal 115300, Județul Argeș, România; **3. S.S.R.H. Cluj** Adresa: Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 1A, Cod poștal	Locul principal de prestare: ..... Cod NUTS □□□□□□

400512, Județul Cluj, România;

4. S.S.R.H. Hațeg

Adresa: Hațeg, Str. Progresului, Nr. 38 bis, Cod poștal 335500, Jud. Hunedoara, România

5. S.S.R.H. Porțile de Fier

Adresa: Drobeta Tr. Severin, Str. Calea Timișoarei, nr. 2, Cod poștal 220238, Județul Mehedinți, România;

6. S.S.R.H. Râmnicu Vâlcea

Adresa: Râmnicu Vâlcea, Calea București 269, Cod poștal 240291, Județul Vâlcea;

7. S.S.R.H. Sebeș

Adresa: Sebeș, Str. Alunului nr. 9A, Cod poștal, 515800, Județul Alba;

Cod NUTS □□□□□□

II.1.3) Procedura implică

Un contract de achiziții ■

Încheierea unui acord-cadru □

II.1.4) Informații privind acordul-cadru (după caz)

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Se dorește încheierea unui contract de „Achiziție de Mașini de filetat sau de găurit”, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini nr. 107233 din data de 12.10.2026, pe 4 Loturi, după cum urmează:

Nr. crt	Denumire echipament	Sectia	Nr. Buc
	LOT 1 - Seturi combinate (mai multe scule)		**10**
1	Kit 6 piese cu acumulator - 18 V, cu accesorii, care contine: Masina de insurubat cu impact 18V; Masina de gaurit cu percutie 18V; Ciocan rotopercutor SDS-Plus 18V; Polizor unghiular 18V; Fierastrau circular 18V; Masina multifunctionala oscilanta 18V	Portile de Fier	1
2	Kit 4 piese, cu acesorii, acumulatori 18 V si incarcator include: 1. masina de gaurit cu percutie 2.ciocan rotopercutor SDS-plus 3. masina de insurubat cu impact compacta 4. polizor - 3x acumulatori, - incarcator rapid, geanta transport	Curtea de Arges	4
3	Kit 4 piese, cu accesorii pe acumulator, 18 V, include: 1. masina de gaurit, 2. masina de insurubat cu impact, 3. polizor , 4. ciocan rotopercutor - 3x acumulatori, - incarcator rapid, cutii transport	Curtea de Arges	2
4	Kit 2 piese, cu accesorii, 2 acumulatori 5Ah	Cluj	3

	LOT 2 - Ciocane rotopercutoare		**23**
5	Bormasina rotoprercutanta cu acumulator 18V	Curtea de Arges	1
		Rm. Valcea	1
6	Ciocan demolator profesional, 2000W	Rm. Valcea	1
7	Ciocan demolator SDS max cu 2 acumulatori 18V, 5Ah, 3.1J, cu incarcator si valiza transport	Sebes	1
8	Ciocan Rotopercutor 790W	Rm. Valcea	1
9	Ciocan rotopercutor brushless, Li-Ion, 2.6J + Acumulator 5Ah	Hateg	4
10	Ciocan Rotopercutor combinat pe acumulator 18V SDS Plus, 2x acumulator 5,0 Ah XR, incarcator, cutie transport	Bistrita	1
11	Ciocan rotopercutor cu 2 acumulatori SDS-Max cu valiza	Cluj	1
12	Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS-Plus 8A	Cluj	2
13	Ciocan Rotopercutor SDS Max 1100W 7,5 J valiza plastic	Rm. Valcea	1
14	Ciocan rotopercutor SDS-Max	Cluj	1
15	Ciocan Rotopercutor SDS Max 1350w, 12.5J, 230v, cu valiza transport	Sebes	1
16	Ciocan rotopercutor SDS-Max profesional	Rm. Valcea	2
		Cluj	1
17	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 3 moduri, 1030W, 3.6J, cablu 4m	Hateg	2
18	Ciocan rotopercutor, cu 2 acumulatori Li-Ion, 4Ah, 2.8J	Rm. Valcea	2
	Lot 3 - Masini de insurubat / gaurit cu alimentare la retea de curent electric (cu fir)		**36**
19	Masina de insurubat cu impact	Portile de Fier	5
20	Bormasina profesionala de gaurit 220V, cu percutie, 600w (mandrina 1-13mm)	Bistrita	3
21	Masina de insurubat cu impact ½, 725W	Cluj	3
22	Masina de insurubat cu impact 3/4 , 725W	Cluj	3
23	Masina de gaurit 750W; tensiune electrice 230V	Cluj	4
24	Masina de gaurit, putere 800W	Hateg	2
25	Masina de insurubat cu impact 800W 600Nm Profesional	Portile de Fier	2
26	Masina gaurit cu percutie, SDS-PLUS, 800W	Curtea de Arges	2
27	Masina de gaurit cu percutie, 850 W	Cluj	4
28	Masina de gaurit cu percutie, 880W	Cluj	4
		Rm. Valcea	1
29	Masina pentru gaurit metal, 1200W, tensiune 220-230V; (mandrina pana la 15mm) si talpa magnetica	Portile de Fier	1
		Rm. Valcea	2
	Lot 4 - Masini de insurubat / gaurit cu Acumulatori, incarcator		**61**
30	Masina de insurubat cu acumulator; 2AH; 12V	Hateg	2
31	Masina de gaurit cu percutie brushless cu 2 acumulatori Li-Ion, 8Ah, 150Nm, 18V	Hateg	2
		Rm. Valcea	2
32	Masina de gaurit cu acumulator 5Ah; 18V	Portile de Fier	1
33	Masina de gaurit si insurubat Bosch Professional, 8 scule de mana, 2 acumulatori, incarcator 12V-20	Curtea de Arges	2
34	Masina de gaurit si insurubat brushless cu 2 acumulatori Li-Ion, 5Ah, 50Nm, cu incarcator rapid de 8Ah	Portile de Fier	2
		Bistrita	1
		Cluj	2

35	Masina de gaurit si insurubat cu percutie, cu acumulatori, 18V	Hateg	1
36	Masina de gaurit si insurubat cu percutie, cu 2 acumulatori Li-ion 18V, 5Ah, 130Nm, motor fara perii, cu valiza transport	Sebes	10
37	Masina de insurubat cu acumulator, Li-Ion, 3,6V, 1,5Ah, 5Nm, valiza plastic, accesorii	Hateg	1
38	Masina de insurubat - Cheie de impact ½ cu acumulator, 5,0 Ah, 18V	Cluj	3
39	Masina de insurubat- Cheie de impact ¾ cu acumulator; 5,0 Ah, 18V	Cluj	5
40	Masina de insurubat- Cheie de impact, 3500 NM, 3300 BPM, 128 V, 10 Ah	Portile de Fier	1
41	Masina de insurubat cu acumulator cu impact patrat 3/4	Cluj	2
		Hateg	1
42	Masina de insurubat cu impact cu acumulatori, 5Ah; 18V	Bistrita	1
43	Masina de insurubat cu impact cu acumulatori, 5Ah; 18V	Hateg	2
44	Surubelnita cu impact brushless cu 2 acumulatori Li-Ion, 5Ah, 1000Nm, prindere 1/2"	Portile de Fier	3
		Hateg	1
		Bistrita	2
45	Masina de insurubat cu impact cu acumulator 18 V	Cluj	2
46	Masina de insurubat cu impact cu acumulator 18 V | 0 - 1600 Nm	Curtea de Arges	1
47	Masina de insurubat cu impact, cu acumulatori; 18V; 4,0 Ah	Curtea de Arges	1
48	Masina de insurubat cu impact pe acumulator Li-Ion 4 Ah, motor fara perii	Bistrita	1
49	Masina de insurubat cu impact, patrat 1/2”, 1000Nm, cu 2 acumulatori 18V 5Ah, incarcator rapid si valiza	Sebes	6
50	Surubelnita cu acumulator Li-Ion 3.6V, 2.0Ah, 3/5.5Nm, 235 rot/min	Rm. Valcea	3
	TOTAL		**130 buc**

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)

	Vocabular principal	
Obiect principal	**42622000 – 2 -Mașini de filetat sau de găurit**	
Obiect(e) suplimentar(e)		

II.1.7) Împărțire în loturi DA ■ NU □

Dacă DA, este necesar să se depună oferte pentru (bifați o singură căsuță):

Un singur lot □	Unul sau mai multe loturi ■	Toate loturile □

II.1.8) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) DA □ NU ■

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul

Achiziție de Mașini de filetat sau găurit (LOT A - D)**, în conformitate cu Caietului de sarcini nr.**

107233 din data de 12.10.2026, respectiv:

Nr. Crt	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate	Caracteristici tehnice ofertate
	LOT 1 - Seturi combinate (mai multe scule)		
1.	**Kit 6 piese** cu acumulator - 18 V, cu accesorii, care contine: Masina de insurubat cu impact 18V; Masina de gaurit cu percutie 18V; Ciocan rotopercutor SDS-Plus 18V; Polizor unghiular 18V; Fierastrau circular 18V; Masina multifunctionala oscilanta 18V	**Livrare 1 bucata la Sectia Portile de Fier**	
	Caracteristici:	**Masina de insurubat cu impact** Dispune de trei setari de viteza, precum si de modul PrecisionDrive Tipul acumulatorului: Li-Ion • Tensiune acumulator: 18 V • Capacitate acumulator: 5.0 Ah • Cuplu maxim: 205 Nm • Portscula: 1/4” (6.35mm) • Turatie in gol: 0 – 1000 / 0 – 2800 / 0 – 3250 rpm • Percutie: 0 – 3800 bpm **Masina de gaurit cu percutie** Tehnologie eficienta a motorului fara perii Compact si usor Tensiune acumulator: 18 V • Cuplu maxim (in sarcina): 70 Nm • Cuplu maxim (fara sarcina): 27 Nm • Turatie in gol: 0-550 / 2000 rpm • Lovituri pe minut: 0-9350 / 34000 bpm • Deschidere mandrina: 1,5 – 13 mm • Diametru maxim de gaurire in lemn: 40 mm • Diametru maxim de gaurire in metal: 13	

		mm • Diametru maxim de gaurire in zidarie: 13 mm" **Ciocan rotopercutor SDS-Plus** Motorul fara perii Sistem de prindere: SDS-Plus • Tipul acumulatorului: Li-Ion • Tensiune acumulator: 18 V • Energie de impact: 2,1 J • Turatie in gol: 0- 1100 rpm • Lovituri pe minut: 0 – 4600 bpm • Diametru maxim de gaurire in beton: 24 mm • Diametru maxim de gaurire in metal: 13 mm • Diametru maxim de gaurire in lemn: 26 mm **Polizor unghiular** Motor fara perii Tipul acumulatorului: Li-Ion XR • Tensiune acumulator: 18 V • Turatie in gol: 9.000 rpm • Diametrul maxim al discului: 125 mm • Sistem de prindere: M14 **Fierastrau circular** Scara precisa pentru reglarea precisa a adancimii de taiere (pana la 65 mm) Acumulator: XR Li-Ion Tensiune acumulator: 18 V Turatie in gol: 5500 rpm Diametrul discului: 184 x 16 mm Capacitatea de inclinare: 57° Adancime maxima de taiere la 90°: 64 mm Adancimea maxima de taiere la 45°: 49 mm" **Masina multifunctionala oscilanta** Motor fara perii Tipul acumulatorului: Li-Ion XR Tensiune acumulator: 18 V Oscilatii pe minut: 0 – 20000 Tip intrerupator: Priza dubla" **Setul de livrare** Masina de insurubat cu impact Masina de gaurit cu percutie compacta Ciocan rotopecutor	

		Polizor unghiular Fierastrau circular Masina multifunctionala oscilanta 3 x acumulatori 18 V | 5 Ah Incarcator Cutie	
2.	**Kit 4 piese**, cu acesorii, acumulatori 18 V si incarcator include: 1. masina de gaurit cu percutie 2.ciocan rotopercutor SDS-plus 3. masina de insurubat cu impact compacta 4. polizor - 3x acumulatori, - incarcator rapid, geanta transport	**Livrare 4 bucati la Sectia Curtea de Arges**	
	Caracteristici:	**1. Mașină de găurit cu percuție** Tensiune: 18 V Motor: fără perii (brushless) Cuplu maxim: 82 Nm Turatie: 0–550 / 0–1800 rpm (2 viteze) Frecvență percuție: 0–28.800 bpm Mandrină: 13 mm (metal, quick-change) Capacitate găurire: lemn 76 mm / oțel 13 mm / zidărie 16 mm Funcții: LED, indicator nivel baterie, clemă curea metalică reversibilă, mâner lateral **2. Ciocan rotopercutor SDS-plus** Tensiune: 18 V Motor: fără perii Energie impact: 2,3 J Turatie: 0–1400 rpm Frecvență impact: 0–5100 bpm 4 funcții: găurire, găurire cu percuție, dăltuire, Vario-Lock (poziție daltă) Capacitate: beton 26 mm / lemn 26 mm / oțel 13 mm Sistem anti-vibrații (AVS) Include: mâner lateral + opritor de adâncime **3.Mașină de înșurubat cu impact compactă**	

		Tensiune: 18 V Motor: fără perii Cuplu maxim: 190 Nm Turatie: 0–3600 rpm Frecvență impact: 0–4900 ipm Port scule: ¼" Hex Diametru maxim șurub: M14 Funcții: schimbare bit cu o mână + retenție, LED, indicator baterie, clemă curea metalică **4.Polizor unghiular 125 mm** Tensiune: 18 V Motor: fără perii (performanță similară cu un polizor de 800 W) Diametru disc: 125 mm Turatie: 11.000 rpm Adâncime maximă tăiere: 33 mm Comutator: culisant cu Line-Lock-Out (protecție repornire accidentală) Protecție anti-recul (clutch de siguranță) Sistem (schimbare disc fără cheie) Include: carcasă protecție, mâner lateral **Kitul se livreaza cu** 3 x Acumulatori 18V (5.0 Ah) Încărcător rapid Geantă de transport	
3.	Kit 4 piese, cu accesorii pe acumulator, 18 V, include: 1. masina de gaurit, 2. masina de insurubat cu impact, 3. polizor , 4. ciocan rotopercutor - 3x acumulatori, - incarcator rapid, cutii transport	**Livrare 2 bucati la Sectia Curtea de Arges**	
	Caracteristici:	**1. Masina de gaurit si insurubat cu acumulator** Tipul acumulatorului: Li-Ion Tensiune acumulator: 18 V; Cuplu maxim (in sarcina): 70 Nm; Cuplu maxim (fara sarcina): 27 Nm; Turatie in gol: 0-550 / 2000 rpm;	

		Lovituri pe minut: 0-9350 / 34000 bpm; Deschidere mandrina: 1,5 - 13 mm; Diametru maxim de gaurire in lemn: 40 mm; Diametru maxim de gaurire in metal: 13 mm; Diametru maxim de gaurire in zidarie: 13 mm; **2. Masina de insurubat cu impact** Tipul acumulatorului: Li-Ion Tensiune acumulator: 18 V; Cuplu maxim: 205 Nm; Portscula: 1/4"" (6.35mm); Turatie in gol: 0 - 1000 / 0 - 2800 / 0 - 3250 rpm; Percutie: 0 - 3800 bpm; **3. Polizor** Tipul acumulatorului: Li-Ion Tensiune acumulator: 18 V; Turatie in gol: 9.000 rpm; Diametrul maxim al discului: 125 mm; Sistem de prindere: M14; **4. Ciocan rotopercutor cu acumulator** Sistem de prindere: SDS-Plus; Tipul acumulatorului: Li-Ion Tensiune acumulator: 18 V; Energie de impact: 2,1 J; Turatie in gol: 0- 1100 rpm; Lovituri pe minut: 0 - 4600 bpm; Diametru maxim de gaurire in beton: 24 mm; Diametru maxim de gaurire in metal: 13 mm; Diametru maxim de gaurire in lemn: 26 mm; **Set de livrare** 3 bucati acumulator de 5.0 Ah; 1 bucata incarcator Cutie de transport 1 Cutie de transport 2	
4.	Kit 2 piese, cu accesorii, 2 acumulatori 5Ah	**Livrare 3 bucati la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	**1.Masina de gaurit si insurubat** Acumulator Li-Ion Tensiune 18 V Capacitate acumulator 5.0 Ah Cuplu maxim 27/70 Nm Putere debitata 460 W Turatie in gol 0-550/2000 rpm	

		Capacitate mandrina 1.5-13 mm Diametru maxim de gaurire [lemn] 40 mm Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm **2.Masina de insurubat cu percutie** Tensiune acumulator 18 V Li-Ion Capacitate acumulator 5.0 Ah Cuplu maxim 205 Nm Puterea debitata 400 W Turatia in gol 0-1000, 0-2800, 0-3250 rpm Frecventa batailor 0 – 3800 btm Sistem prindere 6.35 mm (1/4") 2 x 5.0 Ah LI-Ion acumulator Incarcator universal Valiza	
	Lot 2 - Seturi combinate (mai multe scule)		
5.	Bormasina rotoprercutanta cu acumulator 18V	**Livrare: 1 bucata la Sectia Curtea de Arges 1 bucata la Sectia Rm. Valcea**	
	Caracteristici:	Tensiune acumulator 18 V, energie de impact max. 2,1 J, numar percutii nominala 0 - 4600 1/min, turatie de mers in gol 0 - 1100 RPM, diametru de gaurire in otel 13 mm, diametru de gaurire in lemn 26 mm, diametru de gaurire in beton 24 mm, sistem de prindere SDS-Plus, tip motor: fara perii de carbon. Configuratie produs: 2 x 5 Ah acumulatori + incarcator	
6.	Ciocan demolator profesional, 2000W	**Livrare 1 bucata Sectia Rm.Valcea**	
	Caracteristici:	Putere nominală: 2.000 W, energie de percuţie, max.: 62 J, număr percuţii la turaţia nominală: 1.000 percuţii/min, sistem de prindere: Hexagon de 28 mm.	
7.	Ciocan demolator SDS max cu 2 acumulatori 18V, 5Ah, 3.1J, cu incarcator si valiza transport	**Livrare 1 bucata la Sectia Sebes**	
	Caracteristici:	Date tehnice: acumulator: 18 V Energie de impact: 3.1 J, Frecventa batai: 0-3200 bpm portscula: SDS-	

		Plus, Motor fara perii Acumulator – 2 buc Incarcator rapid Valiza de transport	
8.	Ciocan Rotopercutor 790W	**Livrare 1 bucata la Sectia Rm.Valcea**	
	Caracteristici:	Energie de impact: 2,7 J, putere motor: 790 W, turatie maxima: 930 rpm, sistem de prindere: SDS Plus, functii: rotatie, percutie, daltuire, functie rotatie inversa, control electronic al turatiei, reglarea unghiului daltii, mandrina suplimentara cu coroana dintata inclusa, livrat in cutie profesionala pentru transport sigur.	
9.	Ciocan rotopercutor brushless, Li-Ion, 2.6J + Acumulator	**Livrare 4 bucati la Sectia Hateg**	
	Caracteristici:	Tensiune acumulator: 18.0 V tip acumulator: Li – Ion, turatie: 0 – 890 rpm, energie impact: 2.6 J, sistem prindere burghiu: SDS-Plus, diametru max. gaurire lemn: 30 mm, diametru max. gaurire zidarie: 26 mm, diametru max. gaurire otel: 13 mm, greutate: 3.5 kg, număr percuţii la turaţia nominală: 0 – 4.350 percuţii/min, domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru găurire cu percuţie: 8 – 16 mm, 2 x acumulatori, incărcător rapid , lavetă pentru maşină, limitator de reglare a adâncimii 210 mm, mandrină cu schimbare rapidă 13 mm, mandrină cu schimbare rapidă SDS plus, mâner suplimentar, valiză profesională	
10.	Ciocan Rotopercutor combinat pe acumulator 18V SDS Plus, 2x acumulator 5,0 Ah XR, incarcator, cutie transport	**Livrare 1 bucata la Sectia Bistrita**	
	Caracteristici:	Ciocan combinat pe acumulator 18 V, SDS Plus, 2x baterie Li-Ion 5.0 Ah, încărcător universal , mâner lateral reglabil, valiză Tstak, putere: 400 W, turații în gol (rpm.): 0-1100 rot/min, energia de impact : 2.1 J, numărul	

		de bătăi/min: 0-4600 lovituri/min, suport pentru unealtă SDS-Plus, diametrul max. al orificiului - lemn: 26 mm, diametrul max. al orificiului metal: 13 mm, diametrul max. al orificiului beton: 24 mm,	
11.	Ciocan rotopercutor cu 2 acumulatori SDS-Max cu valiza	**Livrare 1 bucata la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Tensiunea acumulatorului 18,0 V 12 Ah Energie de percuţie 12,5 J Sistem de prindere SDS max Număr percuţii la turaţia nominală 0 – 2.740 percuţii/min Turaţie nominală 0– 300 rot/min Setul de livrare-2 acumulatori x 12 Ah valiza plastic, incarcator, maner suplimentar	
12	Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS-Plus 8A	**Livrare 2 bucati la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Ciocan rotopercutor Li-Ion, energie de percutie 3,4J, brushless cu mandrina interschimbabila, capacitate de gaurire in beton 4-28mm, numar de percutii la turatia nominala 0-4220 percutii/min, domeniu de utilizare optim beton cu burghie pt gaurire cu percutie 8-18mm, capacitate degaurire max in lemn 30mm, sistem de prindere SDS-plus, acumulator 18V, capacitate de gaurire max in metal 13mm, livrare cu 2 acumulatori 18V, 8Ah, incarcator rapid, mandrina cu schimbare rapida SDS Plus, maner suplimentar.	
13	Ciocan Rotopercutor SDS Max 1100W 7,5 J valiza plastic	**Livrare 1 bucata la Sectia Rm.Valcea**	
	Caracteristici:	Ciocan demolator puternic, echipat cu un motor cu o Putere nominala 1.100W si o energie de percutie de 7,5 J, sistem de prindere: SDS Max.	
14	Ciocan rotopercutor SDS-Max	**Livrare 1 bucata la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Putere nominală 1.500 W, energie de percuţie 12,5 J, număr percuţii la turaţia	

		nominală 1.380 – 2.760 percuţii/min, turaţie nominală 0 – 305 rot/min, sistem de prindere SDS-max, domeniu posibil de gaurire in beton cu burghie spiralate 12 – 45 mm, domeniu optim de gaurire in beton cu burghie spiralate 20 – 40 mm, diametru de găurire in beton cu burghie de străpungere 80 mm, diametru de găurire în beton cu burghie carotă 125 mm, Set de livrare: valiza profesionala, maner suplimentar, tub de vaselina.	
15	Ciocan Rotopercutor SDS Max 1350w, 12.5J, 230v, cu valiza transport	**Livrare 1 bucata la Sectia Sebes**	
	Caracteristici:	Putere absorbită 1350 W, frecvență bătăi 1250 - 2750 bpm, turaţie de mers în gol 130 – 280, rpm, capacitate de găurire max. în beton 45 mm, energie de impact 12,5 J	
16	Ciocan rotopercutor SDS-Max profesional	**Livrare: 2 bucati la Sectia Rm.Valcea** **1 bucata la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Putere nominala 1700 W, gaurire – insurubare, diametru maxim gaurire beton 80 mm, diametru maxim carota zidarie 150 mm, energie de percutie 19 J, numar percutii 1750-2150 percutii/min, turatie la mers in gol 220 rpm, numar percutii la turatia nominala: 1750 – 2150 percutii/min, Valiza de transport din plastic, turatie reglabila, sistem antivibratiil, led service, pornire lina, turatie constanta, tub de vaselina, maner auxiliar.	
17	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 3 moduri, 1030W, 3.6J, cablu 4m	**Livrare 2 bucati la Sectia Hateg**	
	Caracteristici:	Putere nominala 1030W, diametru găurire în beton 30mm, diametrul max. găurire lemn 40mm, diametrul max. găurire oțel 13mm, tip prindere SDS-Plus, energie de percutie 3,6J, mandrina interschimbabila, mâner lateral cu limitator de adâncime metalic, frecvența percuțiilor 0 – 3800 bpm, turația în sarcină 0 – 850 rpm.	
18	Ciocan rotopercutor, cu 2 acumulatori Li-Ion, 4Ah,	**Livrare 2 bucati la Sectia Rm.Valcea**	

	2.8J		
	Caracteristici:	Clasa de utilizare Profesionala Gaurire - Insurubare Diametru maxim gaurire otel 13 mm Diametru maxim gaurire lemn 32 mm Diametru maxim gaurire beton 28 mm Caracteristici operationale Energie de impact 2.8 J Numar percutii 5000 percutii/min Valoare vibratii emise 7.5 m/s2 Turatie la mers in gol 980 rpm Utilizare gaurire, gaurire cu percutie si daltuire Tensiune acumulatori 40 V Li-Ion Capacitate acumulatori 4 Ah Numar acumulatori 2 acumulatori Valiza de transport speciala Set de livrare 2 x acumulatori, Li-Ion, 40 V, 4 Ah Incarcator rapid Mandrina rapida Maner lateral Limitator de adancime, Laveta Vaselina, 100 ml Valiza de transport si depozitare	
	Lot 3 - Masini de insurubat / gaurit cu alimentare la retea de curent electric (cu fir)		
19	Masina de insurubat cu impact	**Livrare 5 bucati la SectiaPortile de Fier**	
	Caracteristici:	Suruburi standard M8 - M30 Clasa de utilizare Profesionala Putere nominala 920 W Caracteristici operationale Moment de torsiune 1000 Nm Turatie la mers in gol 1260 rpm Sistem de prindere patrat 1 inch Valiza de transport plastic Set de livrare : carlig de agatare Maner suplimentar	
20	Bormasina profesionala de gaurit 220V, cu percutie, 600w (mandrina 1-13mm)	**Livrare 3 bucati la Sectia Bistrita**	
	Caracteristici:	Putere nominală 600 W, turaţie la mers în	

		gol, treapta a 1-a 0 – 3.000 rot/min, putere utilă 600 W, număr percuţii la turaţia la mersul în gol 0 – 48.000 rot/min, domeniu de strângere, minim/maxim 1,5 – 13 mm, diam. de găurire în lemn 25 mm, diam. de găurire în beton 13 mm, diam. de găurire în oţel 10 mm, diam. de găurire în cărămidă 13 mm.	
21	Masina de insurubat cu impact ½, 725W	**Livrare 3 bucati la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Putere nominala: 725 W; Turatie in gol: 0 – 1.700 rpm; Frecventa percutie: 1.000 – 2.600 lpm; Moment de torsiune static: 400 Nm; Diametru max suruburi: M12 – M20; Sistem de prindere: patrat 1/2”;	
22	Masina de insurubat cu impact 3/4 , **725W**	**Livrare 3 bucati la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Putere nominala: 725 W; Turatie in gol: 0 – 1.700 rpm; Frecventa percutie: 1.000 – 2.500 lpm; Moment de torsiune static: 520 Nm; Diametru max suruburi: M16 – M24; Sistem de prindere: patrat 3/4”;	
23	Masina de gaurit 750W; tensiune electrice 230V	**Livrare 4 bucati la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Putere nominală 750 W Mandrină rapidă Tensiune, electrică 230 V Diametru guler ax 43 mm Sistem de prindere 1/2"-20 UNF Turaţie la mers în gol, treapta a 1-a* 0 – 1.000 rot/min Turaţie la mersul în gol, treapta a 2-a* 3.200 rot/min Putere utilă* 353 W Turaţie nominală 500 / 1.750 rot/min Moment de rotaţie nominal 6,8 / 2,5 Nm Filet de racordare arbore port burghiu 1/2"-20 UNF Moment de rotaţie, max.* 39,5 / 12,5 Nm Domeniu de găurire Diam. de găurire în aluminiu20 / 12 mm Diam. de găurire în lemn 32 / 20 mm Diam. de găurire în oţel13 / 8 mm	

24	Masina de gaurit, putere 800W	**Livrare 2 bucati la Sectia Hateg**	
	Caracteristici:	Clasa de utilizare Profesionala Domeniu prindere mandrina 13 mm Trepte de viteza 2 trepte viteza Putere nominala 800 W Diametru maxim gaurire otel 13 mm Diametru maxim gaurire lemn 35 mm Diametru maxim gaurire beton 16 mm Numar percutii 48000 percutii/min Valoare vibratii emise 17.5 m/s2 Turatie la mers in gol 3000 rpm Mandrina mandrina cu cheie Valiza de transport plastic Turatie reglabila DA Set de livrare Limitator de reglare a adancimii, 210 mm Mandrina cu coroana dintata, 13 mm Maner lateral Valiza profesionala	
25	Masina de insurubat cu impact 800W 600Nm Profesional	**Livrare 2 bucati la Sectia Portile de Fier**	
	Caracteristici:	Suruburi standard M6-M24 Clasa de utilizare Profesionala Putere nominala 800 W Moment de torsiune 600 Nm Turatie la mers in gol 1260 rpm Frecventa batailor - bpm Valoare vibratii emise 8 m/s2 Sistem de prindere patrat 3/4 inch Valiza de transport plastic Set de livrare Carlig de agatare Maner suplimentar Valiza de transport si depozitare	
26	Masina gaurit cu percutie, SDS-PLUS, 800W	**Livrare 2 bucati la Sectia Curtea de Arges**	
	Caracteristici:	Putere nominala: 800 W; Energie de impact: 2,4 J; Frecventa loviturilorl: 0 - 4.500 bpm; Turatie in sarcina: 0 – 1.500 rpm; Diametrul max de gaurire in beton: 26 mm;	

		Diametrul max de gaurire in metal: 13 mm; Diametrul max de gaurire in lemn: 30 mm;	
27	Masina de gaurit cu percutie, 850 W	**Livrare 4 bucati la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Turație la mers în gol:Treapta 1: 0 – 1.000 rot/min Treapta 2: 3.000 rot/minNumăr percuții la mers în gol: 0 – 17.000 / 51.000 min^{-1} Moment de rotație (cuplu maxim): 36,0 / 15,5 Nm Capacități maxime de găurire În lemn: până la 40 mmÎn zidărie / cărămidă: până la 20 mm În beton: până la 18 mm În oțel: până la 13 mm	
28	Masina de gaurit cu percutie, 880W	**Livrare: 4 bucati la Sectia Cluj** **1 bucata la Sectia Rm.Valcea**	
	Caracteristici:	Putere nominală: 880 W; Energie de percuție: 3,2 Joules (J)Număr percuții la turație nominală: 0 – 4.000 percuții/minut Turație nominală: 0 – 900 rotații/minutSistem de prindere: SDS-plus Capacități de găurire (Diametru maxim)În beton (cu burghie pentru ciocan rotopercutor): 4 – 28 mm (interval optim recomandat: 8 – 16 mm)În beton cu burghie carotă: 68 mmÎn oțel/metal: 13 mm În lemn: 30 mm Funcții și tehnologii cheie Mandrină interschimbabilă rapid	
29	Masina pentru gaurit metal, 1200W, tensiune 220-230V; (mandrina pana la 15mm) si talpa magnetica	**Livrare: 1 bucata la Sectia Portile de Fier** **2 bucati la Sectia Rm.Valcea**	
	Caracteristici:	Putere nominală 1200 W Tensiune, electrică 220–230 V Sistem de prindere MT 2 – DIN 228 Turaţie la mers în gol, treapta a 1-a* 50 – 250 rot/min Turaţie la mersul în gol, treapta a 2-a* 100 – 510 rot/min Filet de racordare arbore portburghiu MT 2 – DIN 228 Domeniu de găurire	

		Diam. de găurire în oţel 50 mm Rezervor de lichid de răcire Suport rezervor de lichid de răcire Cheie hexagonală 4 mm Cheie hexagonală 3 mm Manşon de reducţie (MT2/MT1) Cheie hexagonală 6 mm Adaptor pentru burghiu inelar Manivelă Extractor maşină de găurit MT2 Ştift de ghidare Geantă de transport Chingă de siguranţă	
	Lot 4 - Masini de insurubat / gaurit cu Acumulatori, incarcator		
30	Masina de insurubat cu acumulator; 2Ah; 12V	**Livrare 2 bucati la Sectia Hateg**	
	Caracteristici:	Clasa de utilizare Profesionala Gaurire - Insurubare Diametru maxim gaurire otel 10 mm Diametru maxim gaurire lemn 21 mm Trepte de viteza 2 trepte Trepte moment de torsiune 20 Turatie la mers in gol 1700 rpm Valoare vibratii emise - m/s2 Moment de torsiune 30 Nm Sistem de prindere Domeniu prindere mandrina 10 mm Caracteristici acumulatori Capacitate acumulatori 2 Ah Numar acumulatori 2 acumulatori Tip acumulatori Li-Ion Tensiune acumulatori 12 V Dotari Valiza de transport plastic Set de livrare 2 acumulatori, Li-Ion, 12 V, 2 Ah Incarcator rapid Protectie acumulator Mandrina rapida Agatatoare de curea Valiza de transport si depozitare	
31	Masina de gaurit cu percutie brushless cu 2 acumulatori Li-Ion, 8Ah,	**Livrare: 2 bucati la Sectia Hateg** **2 bucati la Sectia Rm.Valcea**	

	150Nm, 18V		
	Caracteristici:	Clasa de utilizare Profesionala Date Tehnice Cuplu (de înşurubare în condiţii uşoare/grele/max.): 84/100/150 Nm Turaţie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a: 0 – 550 / 0 – 2.200 rot/min Tip acumulatori: Litiu-ion Număr percuţii, maxim: 30.000 percuţii/min Domeniu de strângere, minim/maxim: 1,5 / 13 mm Trepte ale momentului de torsiune: 25+2 Tensiunea acumulatorului: 18,0 V Cuplu (max): 150 Nm BITURBO: Da Domeniul de utilizare Diam. de găurire în lemn, maxim: 150 mm Diam. maxim şuruburi: 13 mm Set de livrare Ambalaj de 1 buc. Continut pachet 1x Modul Bluetooth Low Energy 2x Acumulator 8.0Ah 1x Inserţie 1x Mâner auxiliar 1x Încărcător rapid	
32	Masina de gaurit cu acumulator 5Ah; 18V	**Livrare 1 bucata la Sectia Portile de Fier**	
	Caracteristici:	Tip acumulator: Li-Ion; Tensiune acumulator: 18 V; Capacitate acumulator: 5 Ah; Turație în gol - treapta 1: 0 - 500 rpm; Turație în gol - treapta 2: 0 - 2.100 rpm; Capacitate de găurire max. în oțel (ø): 16 mm; Capacitate de găurire max. în lemn (ø): 89 mm; Moment de înșurubare: 158 Nm; Mandrină rapidă - fără cheie: 13 mm;	
33	Masina de gaurit si insurubat Bosch Professional, 8 scule de mana, 2 acumulatori, incarcator	**Livrare 2 bucati la Sectia Curtea de Arges**	

	Caracteristici:	Capacitate acumulator*2 Ah Litiu-ion Tensiunea acumulatorului 12,0 V Cuplu (de înşurubare în condiţii uşoare/grele/max.)*15/30/- Nm Turaţie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a*0 – 400 / 0 – 1.300 rot/min Domeniu de strângere, minim/maxim 1 / 10 mmG Trepte ale momentului de torsiune 20+1 Clește universal combinat 180 mm profesional Cleste de taiat lateral160 mm, profesional Clește cu vârf lung 200 mm, profesional Șurubelniță SL3.5 x 75 mm, profesională Șurubelniță SL4.5 x 100 mm, profesională Șurubelniță SL6.5 x 125 mm, profesională Șurubelniță PH1 x 100 mm, profesională Șurubelniță PH2 x 125 mm, profesională Încărcător profesional 2 baterii 2 Ah Litiu-ion+valiza	
34	Masina de gaurit si insurubat brushless cu 2 acumulatori Li-Ion, 5Ah, 50Nm, cu incarcator rapid	**Livrare :2 bucati la Sectia Portile de Fier** **1 bucata la Sectia Bistrita** **2 bucati la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Clasa de utilizare Profesionala Gaurire - Insurubare Diametru maxim gaurire otel 13 mm Diametru maxim gaurire zidarie 13 mm Diametru maxim gaurire lemn 35 mm Diametru maxim suruburi 10 mm Caracteristici operationale Trepte de viteza 2 trepte Trepte moment de torsiune 20+2 Turatie la mers in gol 1800 rpm Valoare vibratii emise 11 m/s2 Moment de torsiune 50 Nm Numar percutii 27000 percutii/min Domeniu prindere mandrina 13 mm Capacitate acumulatori 5 Ah Numar acumulatori 2 acumulatori Li-Ion Tensiune acumulatori 18 V Valiza de transport speciala	

		Motor fara perii DA Led de iluminare DA Set de livrare 2 x acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Incarcator rapid Valiza de transport si depozitare Informatii suplimentare Moment de torsiune: 28-50 Nm Turatie la mers in gol: 460-1800 rpm Domeniu prindere mandrina: 1.5-13 mm	
35	Masina de gaurit si insurubat cu percutie, cu acumulatori, 18V	**Livrare 1 bucata la Sectia Hateg**	
	Caracteristici:	Clasa de utilizare Semi-profesionala Diametru maxim gaurire otel 10 mm Diametru maxim gaurire zidarie 10 mm Diametru maxim gaurire lemn 30 mm Diametru maxim suruburi 8 mm Caracteristici operationale Trepte de viteza 2 trepte Trepte moment de torsiune 20+2 Turatie la mers in gol 1450 rpm Valoare vibratii emise 15 m/s2 Moment de torsiune 34 Nm Numar percutii 28500 percutii/min Domeniu prindere mandrina 10 mm Capacitate acumulatori 1.5 Ah 18 V Li-Ion Numar acumulatori 2 acumulatori Valiza de transport plastic Set de livrare 2 x acumulatori Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah Incarcator Cap surubelnita dublu Valiza de transport si depozitare	
36	Masina de gaurit si insurubat cu percutie, cu 2 acumulatori Li-ion 18V, 5Ah, 130Nm, motor fara perii, cu valiza transport	**Livrare 10 bucati la Sectia Sebes**	
	Caracteristici:	Capacitate acumulator(V): 18 Turaţiaîn gol(rot/min): 0-2100 / 0-550 Capacitate de găurire(mm)otel/ lemn/ zidarie: 13 / 50 / 16 Moment maxim (Nm): 130 Moment de rotatie maxim (Nm) ridicat/scazut: 130/65	

		Trepte mecanice de viteză: 2 Turatie variabilă: Da Inversor de sens: Da Lampă cu LED: Da Set de livrare: 2 x cumulatori , 18V, 5.Ah Incarcator rapid + Valiza transport	
37	Masina de insurubat cu acumulator, Li-Ion, 3,6V, 1,5Ah, 5Nm, valiza plastic, accesorii	**Livrare 1 bucata la Sectia Hateg**	
	Caracteristici:	Masina de insurubat cu acumulator, Li-Ion, 3,6V, 1,5Ah, 5Nm, valiza plastic, accesorii Diametru maxim suruburi 5 mm Caracteristici operationale Trepte moment de torsiune - Valoare vibratii emise - m/s2 Turatie la mers in gol 360 rpm Moment de torsiune 5 Nm Sistem de prindere hexagon 1/4 inch Capacitate acumulatori 1.5 Ah Tensiune acumulatori 3.6 V Numar acumulatori 1 Tip acumulatori Li-Ion Set de livrare 32 capete de surublenita Incarcator micro-USB Caseta de depozitare	
38	Masina de insurubat - Cheie de impact ½ cu acumulator, 5,0 Ah, 18V	**Livrare 3 bucati la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Tip acumulator: Li-Ion; Tensiune acumulator: 18 V; Capacitatea acumulatorului: 5,0 Ah; Dimensiunea max. a suruburilor: M33; Turație în gol - treapta 1 / 2 / 3 / 4: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 rpm; Freventa loviturilor - treapta 1 / 2 / 3 / 4: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 bpm; Moment de înșurubare: 130/400/1356/1356 Nm; Moment de deșurubare: 1.898 Nm; Sistem prindere: patrat 1/2”- cu siguranta inel;	
39	Masina de insurubat-	**Livrare 5 bucăți la Secția Cluj**	

	Cheie de impact ¾ cu acumulator; 5,0 Ah, 18V		
	Caracteristici:	Tip acumulator: Li-Ion; Tensiune acumulator: 18 V; Capacitate acumulator: 5,0 Ah; Dimensiunea max. a suruburilor: M33; Turație în gol - treapta 1 / 2 / 3 / 4: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 rpm; Freventa loviturilor - treapta 1 / 2 / 3 / 4: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 bpm; Moment max. înșurubare: 1.627 Nm; Moment max. de desfacere: 2.034 Nm; Sistem prindere: patrat 3/4”- cu siguranta inel;	
40	Masina de insurubat-Cheie de impact, 3500 NM, 3300 BPM, 128 V, 10 Ah	**Livrare 1 bucata la Sectia Portile de Fier**	
	Caracteristici:	Cuplu maxim: 3500 NM (Rată de impact: 3300 BPM (bătăi pe minut).Alimentare: 128 V.Capacitate acumulator: 10 Ah, Tip motor: Brushless (fără perii),.Prindere mandrină: Pătrat de 1 inch 1 x Cheie de impact profesională.2 x Acumulatori mari Li-Ion (128V, 10Ah).1 x Încărcător dedicat.Valiză pentru transport și depozitare.	
41	Masina de insurubat cu acumulator cu impact patrat 3/4	**Livrare: 2 bucati la Sectia Rm.Valcea** **1 bucata la Sectia Hateg**	
	Caracteristici:	Cuplu, max. 1050 Nm Cuplu de pornire, max. 1700 Nm Trepte ale momentului de torsiune 3 Sistem de prindere Patrat 3/4'' Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 0/350 Nm Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 0/750 Nm Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 3 0/1050 Nm Turatie la mersul în gol 0-1.750 rot/min Turatie la mers în gol (treapta 1) 0-800 rot/min Turatie la mers în gol (treapta 2) 0-1.200 rot/min Turatie la mers în gol (treapta 3) 0-1.750 rot/min Numar percutii 0-2.600 percutii/min Viteza percutii (treapta 1)	

		0-1.600 percutii/min Viteza percutii (treapta 2) 0-2.400 percutii/min Viteza percutii (treapta 3) 0-2.600 percutii/min Diam. suruburi M 10 – M 24 Set de livrare 2 x acumulatori 18V 5.0Ah Încarcator rapid 18V-40 Professional 1/1 insertie	
42	Masina de insurubat cu impact cu acumulatori, 5Ah; 18V	**Livrare: 1 bucata la Sectia Bistrita**	
	Caracteristici:	Tipul acumulatorului: Li-Ion XR; Tensiune acumulator: 18 V; Capacitate acumulator: 5.0 Ah; Cuplu maxim (strangere): 1396 Nm; Cuplu maxim (desfacere): 1898 Nm; Trepte cuplu: Mod redus 135 Nm / Mod mediu 813 / Mod ridicat 1396 Nm / Mod Precision Wrench 1396 Nm; Portscula: Patrat 1/2" (12.7mm) cu inel de retinere; Turatie la mersul in gol treapta 1 / 2 / 3: 0 – 650 / 1040 / 2300 rpm; Rata de impact: 0 - 2200 bpm; Intensitate sonora: 92.5 dB(A); Intensitate acustica: 103.5 dB(A);	
43	Masina de insurubat cu impact cu acumulatori, 5Ah; 18V	**Livrare: 2 bucati la Sectia Hateg**	
	Caracteristici:	Sistem de prindere Patrat 1/2'' Cuplu de pornire, max. [nm]600 Cuplu, max. [nm] 400 Diam. suruburi M 10 – M 20 Numar percutii [percutii/min]0-3.700 Turatie la mers in gol, pana la [rot/min] 2.500 Viteza percutii, pana la [percutii/min]3.700 cu acumulator , 5Ah,18V	
44	Surubelnita cu impact brushless cu 2 acumulatori Li-Ion, 5Ah, 1000Nm, prindere 1/2"	**Livrare :3 bucati la Sectia Portile de Fier** **1 bucata la Sectia Hateg** **2 bucati la Sectia Bistrita**	
	Caracteristici:	Sistem de prindere patrat 1/2 inch Clasa de utilizare Profesionala Gaurire - Insurubare	

		Dimensiuni suruburi standard M14-M24 Turatie la mers in gol 1750 rpm Frecventa batailor 2600 bpm Valoare vibratii emise 12 m/s2 Moment de torsiune 1000 Nm Caracteristici acumulatori Numar acumulatori 2 acumulatori Li-Ion Capacitate acumulatori 5 Ah Tensiune acumulatori 18 V Motor fara perii DA Valiza de transport speciala Turatie reglabila DA Set de livrare 2 x acumulatori Li-Ion, 18 V, 5 Ah Incarcator rapid 1/1 insertie pentru scula şi incarcator Clema de fixare pe scara Valiza de transport si depozitare	
45	Masina de insurubat cu impact cu acumulator 18 V	**Livrare: 2 bucati la Sectia Cluj**	
	Caracteristici:	Tensiune acumulator 18 V Cuplu 812 Nm Numar percutii nominala 0 - 3250 1/min Turatie de mers in gol 0 - 2000 RPM Sistem de prindere1/2" Tip motor:Fara perii de carbon Lumina Led integrat: Da Configuratie produs 2 x 5 Ah acumulatori + incarcator valiza	
46	Masina de insurubat cu impact cu acumulator 18 V | 0 - 1600 Nm	**Livrare: 1 bucata la Sectia Curtea de Arges**	
	Caracteristici:	Sistem de prindere patrat 3/4 inch Clasa de utilizare Profesionala Gaurire - Insurubare Dimensiuni suruburi standard - Dimensiuni suruburi de inalta rezistenta - Turatie la mers in gol 1750 rpm Frecventa batailor 2350 bpm Moment de torsiune 1600 Nmi Numar acumulatori 2 acumulatori Li-Ion	

		Capacitate acumulatori 8 Ah Tensiune acumulatori 18 V Led de iluminare DA Motor fara perii DA Cuplu reglabil DA Indicator nivel incarcare DA Valiza de transport speciala Turatie reglabila DA Accesorii suplimentare DA Set de livrare 2 x acumulator, Li-Ion, 18 V, 8 Ah Incarcator rapid Valiza de transport si depozitare 1/1 insertie Modul Bluetooth Low Energy Professional	
47	Masina de insurubat cu impact, cu acumulatori; 18V; 4,0 Ah	**Livrare: 1 bucata la Sectia Curtea de Arges**	
	Caracteristici:	Tip acumulator: Li-Ion; Tensiune acumulator: 18 V; Capacitate acumulator: 4,0 Ah; Model acumulator: M18B4; Timpul de incarcare: 80 min; Turatie în gol: 0-2.450 rpm; Freventa loviturilor: 0-3.350 bpm; Moment de insurubare: 240 Nm; Sistem prindere: 1/2 Patrat;	
48	Masina de insurubat cu impact pe acumulator Li-Ion 4 Ah, motor fara perii	**Livrare: 1 bucata la Sectia Bistrita**	
	Caracteristici:	Turatie la mers in gol 3250 rpm Valoare vibratii emise - m/s2 Moment de torsiune 206.2 Nm Sistem de prindere Sistem de prindere hexagon 1/4 inch Caracteristici acumulatori Numar acumulatori 1 acumulator Tensiune acumulatori 18 V Capacitate acumulatori 4 Ah Tip acumulatori Li-Ion Valiza de transport speciala Led de iluminare DA	

		Motor fara perii DA Clema de prindere centura DA Turatie reglabila DA Set de livrare 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare	
49	Masina de insurubat cu impact, patrat 1/2", 1000Nm, cu 2 acumulatori 18V 5Ah, incarcator rapid si valiza	**Livrare: 6 bucati la Sectia Sebes**	
	Caracteristici:	Sistem de prindere patrat 1/2 inch Clasa de utilizare Profesionala Gaurire - Insurubare Dimensiuni suruburi standard M12-M30 Dimensiuni suruburi de inalta rezistenta M10-M24 Turatie la mers in gol 1800 rpm Frecventa batailor 2200 bpm Valoare vibratii emise 18 m/s2 Moment de torsiune 1000 Nm Numar acumulatori 2 acumulatori Li-Ion Capacitate acumulatori 5 Ah Tensiune acumulatori 18 V Led de iluminare DA Motor fara perii DA Valiza de transport speciala Turatie reglabila DA Set de livrare 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Incarcator rapid Agatatoare de curea Valiza de transport si depozitare	
50	Surubelnita cu acumulator Li-Ion 3.6V, 2.0Ah, 3/5.5Nm, 235 rot/min	**Livrare: 3 bucati la Sectia Rm.Valcea**	
	Caracteristici:	Tensiune acumulator: 3.6 V Capacitate acumulator: 2.0 Ah Moment max. de rotatie: 5.5 Nm Turatie: Reglabila Turatie: 235 rpm Setul se livreaza cu 10 capete de surubelnita standard	

		Cablu micro USB Caseta de depozitare Suport magnetic pentru biti	

Valoarea totală estimată a contractului este **de 378.900,00 lei , fără T.V.A**., iar pe fiecare lot în parte conform datelor de mai jos:

LOT 1 : 43.400,00 Lei, fără T.V.A.

LOT 2 : 90.350,00 Lei, fără T.V.A.

LOT 3 : 98.950,00 Lei, fără T.V.A.

LOT 4 : 146.200,00 Lei, fără T.V.A.

Atribuirea se va face aplicând criteriul „prețul cel mai scăzut", cu încadrare în valoarea estimată pe fiecare LOT în parte.

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Contractul intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
Garanția tehnică este de minim **12 de luni de la livrare.**

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea prețului contractului	**DA □**	**NU ■**
Prețul contractului va fi exprimat în lei, fără T.V.A.		

CAPITOLUL III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanții solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanție de participare **DA ■** **NU □**

a) **Cuantumul garanției de participare** se va constitui**, astfel:**

Nr. crt.	Denumire	Cuantum garanție de participare (LEI)(2,00%)
1	**LOT 1 - 43.400,00 Lei, fără T.V.A.**	**868,00 lei**
2	**LOT 2 - 90.350,00 Lei, fără T.V.A.**	**1.807,00 lei**
3	**LOT 3 - 98.950,00 Lei, fără T.V.A.**	**1.979,00 lei**
4	**LOT 4 – 146.200,00 Lei, fără T.V.A.**	**2.924,00 lei**
	TOTAL	**7.578,00 Lei**

Garanția de participare se va constitui pe fiecare Lot sau prin cumulare în cazul ofertării pentru mai multe Loturi;

b) Perioada de valabilitate: este cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor, conform anunț de participare.

c) Modul de constituire:

Garanția de participare se poate constitui:

- prin virament bancar în contul deschis la Exim Banca Românească, IBAN RO11BRMA0999100087496712;
- printr-un instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se va prezenta în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută la pct. a), respectiv b);
- ordin de plată.

În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Garanția trebuie să fie irevocabilă.

Achizitorul are obligația de a reține și de a încasa în nume propriu **garanția pentru participare,** ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

- **își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;**
- **oferta sa fiind declarată câștigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;**
- **oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să constituie garanția de bună execuție așa cum s-a stabilit în contract;**
- **își modifică sau își retrage oferta pe parcursul procesului de evaluare.**

Neprezentarea garanției de participare în cuantumul şi în una din formele acceptate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie de către achizitor după data semnării contractului. Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se returnează de către achizitor după semnarea contractului de achiziție cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare. După transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii, se va face returnarea garanției de participare la solicitarea operatorilor economici.

III.1.1.b) Garanție de bună execuție **DA■ NU □**

a) Garanția de bună execuție va fi în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului.

b) Garanţia de bună execuţie se va constitui in maxim 5 zile de la semnarea contractului de ambele parti, conform formularului (Formularul 11);

- prin instrument de garantare emis în condițiile legii, de o societate bancară sau de asigurări cu valabilitate începând de la data constituirii și până la a 30 - a zi calendaristică de la data finalizării contractului, prezentat în original de furnizor, acesta constituindu-se ca anexă la contract, prezentată în original;
- prin ordin de plată;

c) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

d) Garanția de bună execuție se va elibera/restitui INTEGRAL în termen de 14 zile de la încheierea Procesului Verbal de recepție .

e) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat in termen de 10 zile de la data executarii partiale/totale ale acesteia.

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante:
Surse proprii.

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz)

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) **DA** □ **NU** ■

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau ale profesiei

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului

Persoanele juridice/fizice străine care participă la procedură vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritățile competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor sociale, la momentul prezentării acestora, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul de stat.
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:
I. Declaraţie privind eligibilitatea
Se va completa Declaraţia privind eligibilitatea (**Formular 1**). Dacă este cazul, documentul solicitat va fi completat obligatoriu de fiecare ofertant şi de terţul susţinător.
II. Declaraţie privind falimentul, obligaţiile de plată şi etica profesională:
Se va completa Declarația privind falimentul, obligațiile de plată și etică profesională **(Formular 2)**. Dacă este cazul, documentul solicitat va fi completat obligatoriu de fiecare ofertant asociat și de terțul susținător.
Se va prezenta **Certificatul de atestare fiscală**, eliberat de către autoritatea fiscală competentă, din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii **la bugetul de stat** scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele.
Se va prezenta **Certificatul fiscal cu privire la impozitele și taxele locale**, eliberat de către autoritatea fiscală competentă, din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii **la bugetul local** scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele.
Observații: În cazul în care ofertantului i s-au acordat înlesniri la plată, acesta va prezenta și Convenția și Graficul de eșalonare, precum și copii ale ultimelor documente de plată care să dovedească faptul că a respectat graficul de eșalonare a plăților. Impozitele și taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eșalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligații exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condițiile impuse la acordarea înlesnirii lor. Ofertantul din altă țară are obligația de a prezenta certificat de rezident fiscal al statului de rezidență în original și în traducere legalizată în limba română valabil la data deschiderii ofertelor.
III. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură.
Se va completa Declaraţia privind calitatea de participant la procedură **(Formular 13)**.
IV. Certificat de participare cu ofertă independentă.
Se va completa Certificatul de participare la **procedura de licitație deschisă** cu ofertă independentă (**Formular 3**).

V. Declaraţie privind incompatibilitatea.

Se va completa (**Formular 4**). Dacă este cazul, documentul solicitat va fi completat şi de fiecare terţ susţinător. Neîncadrarea sau nerespectarea ofertantului/terţului susţinător în situaţiile prevăzute în Declarație va atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul, nu se emit documente de natura celor prevăzute în documentația de atribuire sau care nu vizează situațiile în documentație (formularele), beneficiarul poate accepta o declarație pe propria răspundere, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens, din România.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul beneficiarului și beneficiarului-derulator cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent beneficiarului, necesar finanţării contractelor de achiziţie sunt următoarele:

- Vasile IACOBOAE – Director General;
- Adrian CONSTANTINESCU – Director Direcția Tehnic- Producție;
- Mihaela NICOLA – Director Direcția Economică;
- Marinela DOCAN – Director Direcția Comercială;
- Alexandra TOMA – Șef Serviciu Achiziții;
- Nicoleta IONESCU – Manager Departament Juridic;
- George SBÎRNĂ - Șef Serviciu Financiar;
- Beatrice STOICA – Șef Serviciu Contabilitate;
- Gabriela TILICEA – Șef serviciu Tehnic – Ofertare;
- Sorina PÎRNĂU- Expert achiziții- Serviciu Achiziții;
- Maria MATEESCU- Expert achiziții- Serviciul Achiziții;
- Mița FĂINIȘI – Expert achiziții – Serviciul Achiziții;
- Andrei SANDU – Expert achiziții – Serviciul Achiziții;
- Corina PETRICĂ - Expert achiziții – Serviciul Achiziții;
- Raluca ȘOSU - Expert achiziții – Serviciul Achiziții;
- Laurențiu ZAINEA - Consilier juridic –Departament Juridic;
- Alina CIUCĂ- Consilier Juridic - Departament Juridic;
- Ionel PÎRVULESCU – Inginer mecanic – Serviciul Producție;
- Ionel MILEA - Inginer mecanic – Serviciul Tehnic – Ofertare;
- Ionel PÎRVULESCU – Inginer – Serviciul Tehnic - Producție

Documentele solicitate în cadrul acestei secțiuni se pot depune/prezenta în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

În cazul operatorilor economici, persoane juridice străine, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora, în limba română.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Pentru persoanele juridice/fizice române:

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, în

original sau copie lizibilă conform cu originalul cu semnătura și ștampila ofertantului, din care să rezulte că ofertantul are obiectul de activitate necesar desfășurării activității ofertate precum și dacă au fost înscrise mențiuni referitoare la declararea stării de faliment etc. Ofertantul va trebui să garanteze sub semnătură proprie că **datele prezentate în Certificatul Constatator sunt reale și actuale la data limită de depunere a ofertelor.** În acest sens, ofertantul va depune o declarație pe propria răspundere, conform **Formular 14**. Documentul justificativ, care aprobă îndeplinirea celor asumate prin fișa de date, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanelor fizice/juridice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse autorizat în limba română. **Pentru persoanele juridice/fizice străine:** - documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba română. - traducere autorizată și legalizată iar inscrisurile oficiale emise de autoritățile competente ale unui strat străin se vor depune după cum urmează: (i) pentru statele semnatare ale Convenției de la HAGA din 5 octombrie 1961 – însoțite de traducerea în limba română, legalizată, precum și de Apostila prevăzută de Convenția de la Haga; (ii) pentru statele care nu sunt parte la Convenția de la Haga – însoțite de traducerea în limba română, legalizată si de supralegalizarea documentelor, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; Ofertantul va trebui să garanteze sub semnătură proprie că datele prezentate în certificatul constatator sunt reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.	
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară	
Informații şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate	Modalitatea de îndeplinire
Informații generale Cifra de afaceri medie în ultimii 3 ani pe toate loturile trebuie să fie de **minim 378.900 lei,** iar pe fiecare lot în parte conform datelor de mai jos: **LOT 1 : 43.400,00 Lei, fără T.V.A.** **LOT 2 : 90.350,00 Lei, fără T.V.A.** **LOT 3 : 98.950,00 Lei, fără T.V.A.** **LOT 4 : 146.200,00 Lei, fără T.V.A.**	Se va completa Fișa de informații generale (**Formularul 5**). Prezentarea de documente edificatoare pentru demonstrarea cifrei de afaceri în domeniul aferent obiectului contractului. În cazul în care societatea este înființată în ultimii 3 ani (minimum 1 an de activitate), cifra de afaceri se va raporta corespunzător la anii de la înființare. Pentru echivalență, se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR.
Situație economică	**Bilanțurile contabile pe ultimii 3 ani sau extrase de bilanț.** Pentru situațiile financiare exprimate în alte monede decât lei (ron) se va folosi cursul de schimb mediu anual lei/valută comunicat de către Banca Naţională a României (https://www.bnr.ro).
III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională	
Informații și/sau nivel(uri) minim(e)	

necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate	Modalitatea de îndeplinire
Operatorul economic trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) a livrat produse similare cu obiectul procedurii, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini nr. 107233 din 12.10.2026, la nivelul unui singur contract sau mai multor contracte a căror valoare cumulată trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului.	Se va completa **Formularul 7.** Livrarea produselor se confirmă prin prezentarea contractelor împreună cu certificate/documente /PV emise sau contrasemnate de către clientul beneficiar din care să reiasă buna îndeplinire a obligațiilor contractuale. În cazul în care, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea furnizării contractelor încheiate cu beneficiarii și a documentelor care dovedesc îndeplinirea/executarea contractului, demonstrarea livrării produselor se realizează prin semnarea declarației pe propria răspundere a operatorului economic (Formular 7).
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calității	
Informații şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate	Modalitatea de îndeplinire
Certificat ISO 9001:2015	Copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” semnată și ștampilată, după certificate emise de organisme independente, care atestă respectarea standardelor de asigurare a calității, valabile la data limită de depunere a ofertelor. În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
III.2.4) Contracte rezervate (după caz)	DA □ NU ■

CAPITOLUL IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfășurare	
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire	**Offline ■ On line □**
IV.1.1.b) Tipul procedurii	
Licitație deschisă	■
Negociere fără publicare prealabilă	□
Au fost deja selectați candidați	DA □ NU ■
Dacă DA, indicați numele și adresa operatorilor economici selectați deja în secțiunea V. Informații suplimentare	

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire	

Prețul cel mai scăzut	**DA ■ NU □**
Cel mai bun raport calitate-preț	**DA □ NU ■**
Durata de livrare: Livrare la adresele mentionate în termen **de maxim 6 luni de la semnare contract.** Toate prețurile vor fi exprimate în Lei, în cifre cu două zecimale.	

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de achizitor (după caz)

.....

IV.3.2) Anunțuri publicate anterior privind același contract **DA □ NU ■**

Dacă DA,

Anunț de intenție □ Anunț despre profilul cumpărătorului □ Alte publicări anterioare (după caz) □

IV.3.3) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES	BG	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL	FI	SV
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□

IV.3.4) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

în zile: minim 90 (*de la termenul limită de primire a ofertelor*)

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează a fi furnizate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini nr. 107233 din data de 12.10.2026.

Lipsa oricărei informații solicitate prin Caietul de sarcini, *poate* conduce la eliminarea ofertei ca fiind incompletă, neconformă cu cerințele impuse. Vor fi prevăzute şi alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Documentația tehnică prezentată de ofertant, va fi paginată și înscrisă într-un opis al documentelor conținute.

Garanția tehnică pentru fiecare aparat de măsură și control este de minim **12 de luni de la livrare.**

Termenul de livrare al tuturor mașinilor de filetat sau de găurit este de maxim 6 luni de la semnarea contractului.

Alte condiții tehnice sunt solicitate în Caietul de Sarcini nr. 107233 din data de 12.10.2026.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Documentul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu achizitorul, îl reprezintă Formularul de ofertă.

Ofertantul trebuie să completeze Formularul de ofertă (**Formularul 8),** care va cuprinde valoarea totală pentru fiecare lot în parte și va fi prezentat în original.

Centralizatorul de prețuri **(Formularul 9)** se va completa astfel încât să rezulte prețul unitar.

Valoarea ofertei va fi prezentată în LEI, fără TVA, și va include transportul până la adresele de livrare menționate.

Oferta va fi respinsă ca **inacceptabilă si/sau neconformă**, dacă:

- Oferta financiară va fi prezentată într-un format diferit de cel specificat în Fișa de date (**Formular 8 și Formular 9**);
- Oferta nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, precum și cerințele de calificare și selecție așa cum sunt prevăzute în Documentația de atribuire.
- Oferta nu satisface în mod corespunzător specificațiile tehnice din Caietul de sarcini;
- Oferta prezintă indicii de înțelegere anticoncurențială sau corupție;
- Oferta depusă este considerată de achizitor neobișnuit de scăzută;
- În cazul în care tariful propus nu rezultă în mod clar din oferta financiară sau prezintă erori de calcul care pot duce la modificarea valorii contractului;
- În cazul în care ofertele depășesc valoarea estimată a contractului;
- În situația în care conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit achizitorul în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru acesta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație nu acceptă renunțarea la clauzele respective;

Notă: **Modelul de contract** din Documentația de atribuire va trebui depus cu mențiunea:

„Am citit și suntem de acord fără rezerve cu termenii şi clauzele contractuale obligatorii prevăzute în «Modelul de contract»din Documentația de atribuire şi consimțim că, dacă oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să semnăm contractul de achiziție în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire”.

Pentru clauzele contractuale, ofertantul are dreptul de a formula amendamente prin solicitare de clarificări înainte de data depunerii ofertei.

În vederea comparării unitare a ofertelor, toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale.Propunerea financiară va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a contractului.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

1. **Oferta** trebuie să fie completă în conformitate cu cerințele din Documentația de Atribuire publicată pe site și să respecte cerințele prevăzute în formularele din Documentația de atribuire.

2. Oferta se va depune/transmite la următoarea adresă: București, Str. Constantin Nacu nr. 3, etajele 3-5, Sector 2.

2. **Data limită** pentru depunerea ofertei: este cea precizată în Anunțul de participare. Numărul de exemplare: 1 (un) original şi 1 (una) copie „conform cu originalul”.

3. **Modul de prezentare a ofertei:**

Se va prezenta un singur plic/colet care să conțină în plicuri separate, **un Original și o Copie** din ofertă, fiecare conținând Documentele referitoare la **eligibilitate** și calificare, **Propunerea tehnică** și **Propunerea financiară,** prezentate ***în mod obligatoriu*** în dosare separate.

Ofertantul trebuie să sigileze originalele şi copiile în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile „ORIGINAL” şi „COPIE”, pe care se va preciza: Documentație procedură ***” Achiziție Mașini de filetat și găurit”*** și datele societății.

Fiecare din aceste plicuri va conține documentele referitoare la eligibilitate şi calificare, documentele propunerii tehnice şi pe cele ale propunerii financiare.

Plicurile menționate anterior se vor introduce într-un plic/colet exterior, cu datele societății, sigilat corespunzător şi netransparent pe care se notează **„A nu se deschide înainte de data/ora (data şi ora precizate în Anunțul de participare)”** şi care va fi însoțit de:

- **Scrisoare de înaintare (Formular 12);**

- **Documentul privind garanţia de participare în forma solicitată la secţiunea III. 1.1.a)**
- **Împuternicire de participare la şedinţa de deschidere a ofertelor (Formular 10)**
- **Opțional, prezentarea ofertei tehnice se va depune și într-un format digital sigilat.**

Documentele vor fi introduse la rândul lor într-un plic marcat corespunzător, respectiv **„Documente care însoțesc oferta".**

Fiecare pagină a ofertei se va numerota şi semna, anexându-se şi un opis al documentelor. În cazul în care oferta nu este semnată de către reprezentantul legal al ofertantului, se va prezenta în original, Împuternicire pentru semnatarul ofertei. Aceasta se va anexa documentelor care însoțesc oferta.

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunere. Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi inscripția **„MODIFICĂRI**".

Ofertanții străini vor prezenta documentele echivalente din țara de rezidență, însoțite de traduceri autorizate în limba română.

Ofertantul prin depunerea unei oferte, acceptă condițiile generale și particulare care vor guverna viitorul contract de achiziție, așa cum acestea sunt prezentate în documentația de atribuire (caiet de sarcini, fișa de date, formulare și modelul de contract), ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația, ori de condițiile proprii ale ofertantului.

CAPITOLUL V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) **DA** □ **NU** ■

Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare: .....

V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare DA □ **NU** ■

Tipul de finanțare**: SURSE PROPRII**

V.3) ALTE INFORMAŢII

1. Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate:
   - Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea documentelor prezentate în original și/sau „copie cu originalul" în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă sub acest aspect. Astfel, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea Achizitorului S.S.H. Hidroserv S.A., vor fi respinși cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

2. Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiași proceduri:

a) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat;

b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca terţ susţinător în cadrul altei oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale, sau după caz, a celei în care este terţ susținător.

c) să declare un subcontractant, iar acesta din urmă să aibă calitatea de subcontractant în cadrul unei alte oferte individuale/comune.

3. Terțul susținător nu poate susține:

- îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională privind „precizarea măsurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului" întrucât criteriul vizează proceduri implementate la nivel de operator economic ofertant pentru identificarea, planificarea, realizarea, verificarea și îmbunătățirea continuă a măsurilor de mediu specificate în cadrul șantierelor organizate;
- criterii care privesc autorizații/atestate, din considerentul că autorizația/atestatul se poate utiliza numai în nume propriu. Singurele excepții sunt atunci când contractul de achiziție vizează mai multe activități, iar autorizația/atestatul este necesar(ă) doar în realizarea unei/unor activități secundare ale contractului.

4. În cazul în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc în clasament au prețuri egale, achizitorul va solicita ofertanților o nouă propunere financiară. Reofertarea se va prezenta în plic închis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară conduce la obținerea prețului cel mai scăzut.

Datele de depunere a noilor oferte financiare şi a şedinţei de deschidere a acestora se vor comunica în solicitarea trimisă de către achizitor.

5. Achizitorul poate cere clarificări/completări de la ofertanți în timpul procesului de evaluare în situații pe care le consideră semnificative cu privire la evaluarea ofertei.

6. **Se acceptă ofertele complete care îndeplinesc, în mod corespunzător, cerințele din Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini nr.107233 din data de 12.10.2026, în caz contrar ofertele pot fi respinse ca neconforme sau inacceptabile.**

7. Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă condițiile generale și particulare care guvernează viitorul contract de achiziție, așa cum sunt prezentate în Documentația de atribuire publicată pe site-ul societății, aceasta fiind singura bază de desfășurare a procedurii de atribuire.

V.4.1) CĂI DE ATAC

Actele sau deciziile aferente derulării prezentei proceduri de achiziție pot fi atacate pe cale administrativă și/sau în justiție. Depunerea oricărei contestații nu poate conduce în mod automat la suspendarea sau amânarea desfășurării procedurii de achiziție. Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătura cu un anumit contract de achiziție și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecință directă a unui act sau a unei decizii, are dreptul de a utiliza căile de atac.

Contestația se depune la sediul beneficiarului derulator S.S.H. Hidroserv S.A., în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către achizitor către contestator, a unui act al achizitorului, pe care acesta îl consideră nelegal.

Contestația sau orice act transmis pe cale poştală poate fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, cu valoare declarată şi se consideră primită de destinatar la data recepționării documentului.

În situația în care se constată că termenul de depunere a contestației este depășit, contestația se consideră nulă.

Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente:

a) numele, domiciliul sau reședința contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea,

sediul lor și codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate. Se va comunica adresa de corespondență dacă este cazul;

b) denumirea și sediul achizitorului;
c) denumirea obiectului contractului de achiziție și procedura de atribuire aplicată;
d) obiectul contestației;
e) motivarea în fapt și în drept a cererii;
f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația;
g) semnătura părții sau a reprezentantului persoanei juridice.

Contestația care nu cuprinde toate elementele enumerate la literele a) – g) este nulă.

Achizitorul este competent să soluționeze contestațiile înaintate pe cale administrativă.

Acțiunea în justiție se introduce la instanța competentă în a cărui arie teritorială de competență se află sediul S.S.H. Hidroserv S.A.

Acțiunea în justiție se introduce numai după epuizarea căilor de atac, pe cale administrativă și numai de către acele persoane care au înaintat contestații, precum și pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul contestației pe cale administrativă.

Acțiunea în justiție se introduce numai atunci când achizitorul nu a răspuns contestației în termenul prevăzut în Fișa De Date, ori atunci când contestatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit în termen legal.

Participanții implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție au dreptul de a se asocia la contestația înaintată achizitorului, prin comunicare scrisă depusă la sediul achizitorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea înștiințării privind primirea unei contestații.

De îndată ce primește o contestație pe cale administrativă, achizitorul are obligația să înștiințeze despre aceasta pe toți participanții încă implicați în respectiva procedură, anexând copie de pe contestația.

Achizitorul verifică contestația, estimează temeinicia acesteia și va soluționa contestația astfel:

a) fie respinge contestația, informând motivat, în această privință contestatorul și pe toți participanții implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție, dacă cel care înaintează contestația a decăzut din dreptul său de a contesta, potrivit prevederilor aplicabile în speța ale prezentei documentații de atribuire. Termenul de informare **este de max. 5 (cinci) zile lucrătoare de** la primirea contestației.

b) fie reține contestația în vederea soluționării.

Achizitorul va informa contestatorul și pe toți participanții implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție în termen de max. 5 zile lucrătoare dacă reține contestația în vederea analizării și a formulării unei rezoluții motivate.

Pentru fiecare contestație reținută în vederea soluționării, achizitorul are obligația de a formula o Rezoluție motivată, de admitere sau de respingere, care trebuie să fie comunicată contestatorului și celorlalți participanți implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție.

În termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea Rezoluției motivate a achizitorului, contestatorii au obligația de a notifica achizitorul dacă acceptă sau nu rezoluția de admitere sau respingere precum și eventualele măsuri decise, de către acesta. Cei care notifică achizitorul că acceptă rezoluția și măsurile corective decise, vor fi decăzuți din dreptul lor de a ataca în justiție, inclusiv din acela de a introduce cerere de intervenție în interesul părții care ar ataca respectiva rezoluție și/sau măsurile corective în cauză. În cazul în care contestatorii nu notifică achizitorul în termenul prevăzut,

se consideră că au acceptat rezoluția acestuia.
În vederea formulării rezoluției sale motivate, achizitorul se poate consulta cu contestatorul și cu toți cei care s-au asociat contestației; de asemenea, achizitorul poate iniția consultări și cu ceilalți participanți implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție.
Ori de câte ori achizitorul reține în vederea soluționării mai multe contestații împotriva aceluiași act sau aceleiași decizii invocate ca nelegale are obligația să soluționeze în mod unitar toate contestațiile primite, având în vedere respectarea principiului tratamentului egal.
În procedura de soluționare a contestațiilor, achizitorul poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare și altele asemenea ale actelor și deciziilor sau ale activităților în legătură cu acestea.
Sub sancțiunea decăderii, acțiunea în justiție a contestatorilor trebuie introdusă în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii Rezoluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, de la data expirării perioadei de soluționare a contestațiilor.
Persoana fizică sau juridică care introduce acțiune în justiție în condițiile prevăzute de prezenta procedură are obligația de a notifica de îndată părțile implicate în procesul de achiziție, despre aceasta, precum și de a asigura primirea notificării de către achizitor în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii acțiunii.

Termenul zi = zi calendaristică, dacă nu este prevăzut altfel. Nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

V.4.2) Utilizarea căilor de atac

V.4.3) Departamentul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac: Departament Juridic

Denumire oficială: Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A.		
Adresa: str. Constantin Nacu, nr. 3, etajele 3-5, sector 2		
Localitate: București	Cod poștal: 020995	Țara: România
E-mail: office@hidroserv.ro	Telefon: 0372479405	
Adresa Internet (URL)	Fax: 0372479498	